

WALTON

Dalgres





GRAY ZW41 20 X 90 CM

FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE

	20 X 90 cm. Metros por caja: 1.81 Piezas por caja: 10		
Antiderrapante	Acabado: Mate		
Espesor	9.8 mm.		
Boquilla	Muro: 2 mm Piso: 4 mm		
₽ PEI	4		
Variación	Alta		
Resistencia al ataque quimico	Resiste		
DCOF DCOF	≥0.42		
Absorción	≤7%		
MOHS	8		
Breaking	≥250 Lbs		

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
PISOS / PATIOS	✓	\checkmark	_	\checkmark	✓
MUROS / BACKSPLASH	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
CUBIERTAS	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark
POOL DECKING					
POOL LINING					
TECHO / LOSA					





Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335 Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230

Contacto: mercadotecnia@mohawk.com.mx



f MohawkMéxico