













TATUM
Dalgres


MOHAWK
COLLECTION
by daltille



GRIS ZT26
45 X 90 CM RECTIFICADO

FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE

| | |
|---|--|
|  | 45 X 90 cm rectificado Metros por caja: 1.2 Piezas por caja: 3 |
| Acabado: Satinado | |
|  Espesor | 10.6 mm |
|  Boquilla | 2 mm. |
|  PEI | 3 |
|  Variación | Media |
|  Resistencia al ataque químico | Resiste |
|  DCOF | <0.42 |
|  Absorción | ≤7% |
|  MOHS | 5 |
|  Breaking | ≥400 Lbs |

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.
Para su instalación recomendamos el uso de adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™


Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

| APLICACIÓN | INTERIOR | | | EXTERIOR | |
|--------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Residencial | Comercial Ligero | Comercial | Residencial | Comercial |
| PISOS / PATIOS | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| MUROS / BACKSPLASH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CUBIERTAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| POOL DECKING | | | | | |
| POOL LINING | | | | | |



Fábrica y Oficinas Generales,
Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
Contacto: mercadotecnia@mohawk.com.mx

 MohawkMéxico

