














STELA
Dalgres


MOHAWK
COLLECTION
by daltile



BIANCO ZST5
45 X 90 CM RECTIFICADO

FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE

		45 X 90 cm rectificado Metros por caja: 1.2 Piezas por caja: 3
		Acabado: Satinado
	Espesor	10.6 mm
	Boquilla	2 mm
	PEI	NA
	Variación	Baja
	Resistencia al ataque químico	Resiste
	DCOF	NA
	Absorción	≤7%
	MOHS	6
	Breaking	≥400 Lbs

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.
Para su instalación recomendamos el uso de adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™


Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
PISOS / PATIOS	✓	✓	✓		
MUROS / BACKSPLASH	✓	✓	✓	✓	✓
CUBIERTAS	✓	✓	✓	✓	✓
POOL DECKING					
POOL LINING					



Fábrica y Oficinas Generales,
Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
Contacto: mercadotecnia@mohawk.com.mx

 MohawkMéxico

