LUCERO

Dalgres

MOHAWK COLLECTION by daltile

BLANCO ZLC2
60 X 120 CM RECTIFICADO

FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE

	60 X 120 cm rectificado Metros por caja: 1.44 Piezas por caja: 2
	Acabado: Satinado
Espesor	10.6 mm.
Boquilla	2 mm.
PEI	4
Variación	Baja
Resistencia al ataque quimico	Resiste
DCOF	<0.42
Absorción	≤7%
MOHS	6
Breaking	≥400 Lbs

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.
Para su instalación recomendamos el uso de adhesivo cerámico.

dalgresXL

REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
PISOS / PATIOS	✓	✓	✓		
MUROS / BACKSPLASH	✓	✓	✓	✓	✓
CUBIERTAS	✓	✓	✓	✓	✓
POOL DECKING					
POOL LINING					

MOHAWK
COLLECTION
by daltile®

Fábrica y Oficinas Generales,
Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230

Contacto: mercadotecnia@mohawk.com.mx

MohawkMéxico