



**LARA**  
Dalgres











  
**MOHAWK**  
COLLECTION  
by daltile





**GRAY ZLA7**  
18 X 50 CM

FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE

	18 X 50 cm Metros por caja: 1.08 Piezas por caja: 12
Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	8 mm
 Boquilla	Muro: 2 mm Piso: 4 mm
 PEI	4
 Variación	Media
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 DCOF	≥0.42
 Absorción	≤6%
 MOHS	8
 Breaking	≥250 Lbs

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.  
Para su instalación recomendamos el uso de adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™ VISUAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES


APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
PISOS / PATIOS	✓	✓	✓	✓	
MUROS / BACKSPLASH	✓	✓	✓	✓	✓
CUBIERTAS	✓	✓	✓	✓	✓
POOL DECKING					
POOL LINING					





Fábrica y Oficinas Generales,  
Boulevard Díaz Ordaz km. 335  
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230  
Contacto: [mercadotecnia@mohawk.com.mx](mailto:mercadotecnia@mohawk.com.mx)

---

 MohawkMéxico

---

