













**LAMBERT**  
Dalgres

  
**MOHAWK**  
COLLECTION  
by daltile



**LIGHT GRAY ZLM4**  
18 X 50 CM

FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE

	18 X 50 cm Metros por caja: 1.08 Piezas por caja: 12
Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	8 mm
 Boquilla	Muro: 2 mm Piso: 4 mm
 PEI	4
 Variación	Alta
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 DCOF	≥0.42
 Absorción	≤6%
 MOHS	8
 Breaking	≥250 Lbs

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.  
Para su instalación recomendamos el uso de adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos


RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
PISOS / PATIOS	✓	✓			
MUROS / BACKSPLASH	✓	✓		✓	
CUBIERTAS					
POOL DECKING					
POOL LINING					



Fábrica y Oficinas Generales,  
Boulevard Díaz Ordaz km. 335  
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230  
Contacto: [mercadotecnia@mohawk.com.mx](mailto:mercadotecnia@mohawk.com.mx)

---

 [MohawkMéxico](https://www.facebook.com/MohawkMexico)

---

